

VOLVO
262 C



Voor de kleine groep bezitters van
exclusieve automobielen presenteert Volvo een nieuwe Coupé.
De 262 C, waarin klassieke elegance en eigentijdse
vormgeving harmonieus samengaan. Zeer exclusief en uiterst persoonlijk.
Ontworpen in nauwe samenwerking met Bertone,
op basis van de Volvo 264.
Een wagen dus, van hoge kwaliteit, veilig en betrouwbaar.





De achterbank, die comfortabel plaats biedt aan twee personen, heeft in de panelen ingebouwde armleuningen, een armleuning in het midden en ook rol gordels. Op de console tussen de stoelen vindt U een verlichte sigarettaansteker en een asbak. Bovendien praktische leren tassen aan de achterkant van de rugleuningen.

Laag, zwart, vinyl dak, speciaal getekende grille, exclusieve velgen en een fraaie zilvermetallic lak zijn enkele uiterlijke kenmerken van de Volvo 262 C.

Een proefrit zal U overtuigen van de uitstekende wegeigenschappen van de wagen. Hierin zult U het comfort werkelijk beleven. De wagen is gemakkelijk te manoeuvreren, rijdt fijn en soepel, dank zij de voorwielophanging met de sterk uitgevoerde veerarmen, de robuuste achterwielophanging en de exacte tandheugelbesturing met bekrachtiging. De korte draaicirkeldiameter van slechts 9,8 m draagt er ook toe bij, dat de wagen handig is in het verkeer en gemakkelijk te parkeren.





Veiligheid alom. De kreukelzones voor en achter en de genoeg onwrikbare kooiconstructie bepalen voor een belangrijk deel de veiligheidskarakteristiek van de stijf-geconstrueerde carrosserie.

Evenals de overige modellen in de 260-serie heeft de 262 C schijfremmen op alle wielen en een gescheiden remsysteem volgens het triangelprincipe. D.w.z. beide systemen werken op beide voorwielen en op één der achterwielen. Bij het uitvallen van een circuit blijft zo nog $\pm 80\%$ van de remwerking behouden, zonder dat u het rempedaal veel verder hoeft in te trappen. Speciale remkracht-reduceerventielen verhinderen voortijdig blokkeren van de achterwielen bij plotseling remmen. De remleidingen zijn van een speciale koperlegering.

De motor is een soepele en geruisarme V-6 met 140 DIN pk. De automatische transmissie is voorzien van een keuzehendel met lichtindicatie voor zes standen.

De ruiten van de portieren, de twee buitenspiegels en de antenne kunnen elektrisch worden bediend. In de console is ruimte voor het monteren van een radio en/of cassettespeler. Een toerenteller en airconditioning behoren tot de standaarduitrusting. De beklede zonnekleppen, die beide voorzien zijn van opbergvakjes, kunnen worden ingeklapt in de hiervoor aanwezige ruimte in de hemel. Een make-up spiegel is in het deksel van het handschoenenkastje aangebracht.



Het interieur van de Volvo 262 C is van een aantrekkelijk, exclusief design. De panelen en de stoelen zijn helemaal bekleed met zwart leer. Zowel over de zittingen als over de rugleuningen lopen dubbele, zwarte leren banden, waardoor het interieur zowel een fraaie als sportieve indruk maakt. De vloer is geheel bekleed met een zwarte textielmat.

De stoelen zijn breed en ze zijn zo aangenaam gestopt, dat men het gevoel heeft of de stoel zich naar de rug vormt. De rugleuning is traploos instelbaar in de stand, die men zich wenst en is

bovendien voorzien van een verstelbare lendesteun. Beide voorstoelen zijn voorzien van elektrische verwarming van de zitting en de rugleuning. Gemakkelijk hanteerbare rol gordels.

De deurpanelen zijn bekleed met zwart leer met brede stroken fijn hout, die voorzien zijn van ingebouwde luidsprekerroosters. De panelen zijn bovendien voorzien van soepele, leren deurtassen. De binnenverlichting op de deurstijlen is gecompleteerd door regelbare spotlights. Drie met leer beklede handvaten.



Technische informatie 262 C — vierpersoons coupé-model

Motor	
Aanduiding	B 27 E
Aantal cilinders	6
Cilinderinhoud cm ³	2664
Boring x slag, mm	88,0x73,0
Max. vermogen pk bij omw/min DIN	140/6000
Max. vermogen kW bij omw/sec DIN	103/100
Max. koppel kgm bij omw/min DIN	20,8/3000
Max. koppel Nm bij omw/sec DIN	204/50
Compressie	8,7:1
Carburatie	Inspuiting volgens CI-systeem
Motorblok en cilinderkop	Lichtmetaal
Kleppensysteem	Bovenliggende nokkassen. Tuimelaars
Aandrijving nokkenas	Kettingen

Koelsysteem	
Gesloten koelsysteem en tegen vorst beschermd. Inhoud	10,9 liter

Elektrisch systeem	
Accu	12V/70 Ah
Wisselstroomdynamo	55A
Ontsteking	Zonder contactpunten. Elektronisch.

Transmissie	
Automatische versnellingsbak	Drie-traps Koppelvormer. 6 verlichte standen keuzehendel

Benzinetank	
Veilig aangebracht bij de achteras. Inhoud	60 liter

Stuurinrichting, wielen	
Tandheugelbesturing. Gedeelde stuurkolomas van veiligheidstype. Overbrengingsverhouding	17,1:1 Bekrachtigd
Aantal omwentelingen van het stuurwiel van links naar rechts	3,5
Velgen	5,5J-14" aluminiumvelgen
Met staal versterkte radiaalbanden	185/70 HR 14

De wielophanging
Voorwielophanging van z.g. Mc. Pherson-type. In rubber gelagerde draagarmen en stabilisatorstang. Starre achteras met in langsrichting geplaatste wielgeleide- en reactiearmen en Panhardstang; in rubber gelagerde bevestigingspunten.

Het remsysteem
bestaat uit twee gescheiden remcircuits. Ieder circuit werkt op de beide voorwielen en op één van de achterwielen. Bekrachtigde schijfremmen rondom op alle wielen. De schijfremmen vóór worden gekoeld. Door reduceer-

ventielen wordt bij krachtig remmen blokkeren van de achterwielen verhinderd, voordat zulks met de voorwielen het geval is. De handrem werkt op de achterwielen via aparte trommelremmen.

Het dashboard
is bekleed met schokabsorberend materiaal. Regelbare dashboardverlichting. Kilometermeter met zes cijfers, dagteller, brandstofmeter en temperatuurmeter voor de koelvloeistof. Controlelampjes voor laadstroom, oliedruk, grootlicht, handrem en een defect remcircuit. Waarschuwinglampje voor defect dim-, achter- of remlicht. Optisch en akoestisch signaal voor de richtingaanwijzers. Verlicht handschoenenvakje. Gecombineerd contactstuurslot. Op het middenconsole bevinden zich de knoppen voor de elektrisch verwarmde achterruit en waarschuwingknipperlichten. Optisch en akoestisch signaal „fasten seat belts“. Bediening verwarming. Aansteker. Asbak. Ruimte voor radio.

Overige uitrusting
Leren bekleding en tapijt op de vloer. Elektrisch verwarmde bestuurdersstoel. Airconditioning. Stereo luidsprekers ingebouwd in de deurpanelen. Opbergtassen in de voorportieren en in de rugleuningen van de voorstoelen. Eén hendel voor de bediening van de richtingaanwijzers en het grootlichtsignaal. Eén hendel voor de ruitewissers met twee snelheden en de elektrisch bedienbare ruitesproeiers. Halogeen koplampen met aparte reflectoren voor groot- en dimlicht. Automatische

achteruitrijlichten. Getint glas. „High impact“ gelaagde voorruit. Beklede zonnekleppen. Anti-verblindings achteruitkijkspiegel van het veiligheidstype. Twee elektrisch bedienbare buitenspiegels. Make-up spiegel in de klep van het handschoenenkastje. Verlichte asbak en aansteker voor de achterinzittenden. De voorstoelen en de 2 buitenste plaatsen van de achterbank zijn voorzien van automatische rol gordels. De middelste passagier op de achterbank heeft een heupgordel. Verlichting in bagage- en motorruimte. Zowel voor als achter een trekoog.

Gewichten
Gewicht rijklaar ca 1425-1475 kg. Totaal gewicht ca 1840 kg. Toegestaan gewicht aanhangwagen 1500 kg (geremd).

Afmetingen
Interieur
Zithoogte voor 90 cm
Zithoogte achter 89 cm

Exterieur
Lengte 488 cm
Breedte 171 cm
Hoogte 136 cm

Garantie
Levering met 12 maanden garantie, ongeacht het aantal gereden kilometers.

De fabriek behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen in constructie en uitrusting. Bovendien kan de uitrusting van land tot land verschillen.

VOLVO